



Panasonic



パークスランド寝屋川日光苑 標準仕様2022

パナソニックショールーム大阪 2F セレクトフロアで仕様をご確認ください



仕様書No. A503312P9A

ご予約は
こちらから

パナソニックショールーム大阪

〒540-6303

大阪府中央区城見1丁目3番7号 松下IMPビル 3階

開館時間 | 10:00~17:00

休館日 | 水曜(但し、祝日は開館)・

夏季・年末年始

0800-170-3860

<https://sumai.panasonic.jp/sr/osaka/>

お車でのご来場も便利です
松下IMPビル
駐車場
125台



パナソニック キッチン
Lacucina
ラクシーナ




※イメージです。

扉柄

GT20シリーズ*



CH20シリーズ*



GP20シリーズ*



GL20シリーズ*



CD10シリーズ*




CI10シリーズ*



ハンドル取っ手



アルミライン取っ手




ハンドル取っ手+つまみ取っ手



レンジフード



薄型サイドフード W750mm
シルバー色
照明付
〈QSS81AH2M〉



【サイドタイプ】
対面プラン用の
サイドの壁に設置する
タイプです。

加熱機器



ガスコンロ ガラストップ W600mm
両面焼きグリル【正面:シルバー色】
トップレート:ブラック
〈QSSW32T6W〉



トップレートはお掃除しやすい形状



湯沸かし機能:湯沸かししたら自動で消火。
温度センサー&消し忘れ消火機能

シンク



スキマレスシンク ムーブブラックタイプ
色を選べる「人造大理石シンク」。
幅773×奥行最大497/最小402×深さ187mm



作業に合わせて移動できる洗剤ラック。

カラーバリエーション



水栓金具



エコカチット水栓
混合水栓サラサラワイドシャワー
浄水器一体 クロムメッキ
浄水も、お湯もひとつの水栓で。
〈QS06FPSNEB〉

食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 深型
ドアパネル仕様 シルバー色
ストリーム除菌洗浄
〈QSS45HD9S〉

* 食器洗い乾燥機下収納あり(ローラーレール仕様)

フロアユニット

適材適所に収納できるから使いやすい。

ストックカーはシルバー色と扉柄が選べます。



シルバー色ストックカー



扉柄ストックカー

フルオープンスライドレール ソフトクローズ機構


閉まりきる手前からダンパーが働き、衝撃で食器同士がぶつかりあうのをおさえながら、静かに閉まります。



コンロ下スライド
・調味料トレイ・多目的ボックス
・ボトルトレイ



小引出し
小物の収納に




シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・上置きトレイ・多目的ボックス

包丁差し
ロック機構付
の包丁差し
が付いています。


カウンター

人造大理石カウンター



グラニュールホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、
身体に負担の少ないキッチンに。

フラット対面プラン



カウンター奥行933mm

ダイニング側 テーブルタイプ
イスを置いても膝が当たりにくく、お茶や
朝食など軽い食事に使えて便利です。
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。



クックスクリーン
ダイニング側への油の飛散を少なくします。
透明で視界を遮らないデザイン。



扉柄


GT20シリーズ*



CH20シリーズ*



GP20シリーズ*



GL20シリーズ*



CD10シリーズ*



CI10シリーズ*



ハンドル取っ手



アルミライン取っ手



ハンドル取っ手+つまみ取っ手




レンジフード



スマートフードⅡ W900mm 常時換気 シルバー色 LED照明 <QSS43CHZ3M>



整流板コンパクト化 シンクの中で洗えるサイズです※ ※スキマレスシンクステンレスタイプには入りません。



改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器



ガスコンロ ガラストップ W600mm 両面焼きグリル 【正面:シルバー色】 トッププレート:ブラック <QSSW32T6W>



トッププレートはお掃除しやすい形状



湯沸かし機能:湯沸かししたら自動で消火。 温度センサー& 消し忘れ消火機能

シンク



スキマレスシンク ムーブラックタイプ 色を選べる「人造大理石シンク」。 幅773×奥行最大497/最小402×深さ187mm



作業に合わせて移動できる洗剤ラック。




カラーバリエーション

水栓金具



エコカテット水栓 混合水栓サラサラワイドシャワー浄水器一体 クロムメッキ 浄水も、お湯もひとつの水栓で。 <QS06FPSNEB>



おそうじしやすい形状 水がたまりやすい根元もふきやすい、なめらかな形状でおそうじしやすい。



サラサラワイドシャワー 直流 浄水

フロアユニット

適材適所に収納できるから使いやすい。

ストックカーはシルバー色と扉柄が選べます。



シルバー色ストックカー



扉柄ストックカー

フルオープンスライドレール ソフトクロージング機構

閉まりきる手前からダンパーが働き、衝撃で食器同士がぶつかりあうのをおさえながら、静かに閉まります。



コンロ下スライド
・調味料トレイ・多目的ボックス
・ボトルトレイ



シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・上置きトレイ・多目的ボックス



包丁差し ロック機構付の包丁差しが付いています。

食器洗い乾燥機




食器洗い乾燥機 深型 ドアパネル仕様 シルバー色 ストリーム除菌洗浄 <QSS45HD9S>

* 食器洗い乾燥機下収納あり(ローレール仕様)


カウンター

人造大理石カウンター



グラニュールホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ 身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

フラット対面プラン



カウンター奥行933mm
ダイニング側 テーブルタイプ イスを置いても膝が当たりにくく、お茶や朝食など軽い食事に使えて便利です。
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。




扉柄


GT20シリーズ*



CH20シリーズ*



GP20シリーズ*




GL20シリーズ*




CD10シリーズ*




CI10シリーズ*



ハンドル取っ手



アルミライン取っ手



ハンドル取っ手+つまみ取っ手




レンジフード



スマートフードⅡ
W750mm
常時換気 シルバー色 LED照明
〈QSS43CH2M〉



整流板コンパクト化
シンクの中で洗える
サイズです※
※スキマレスシンクステン
レスタイプには入り
ません。



改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器



ガスコンロ ガラストップ W600mm
両面焼きグリル【正面:シルバー色】
トッププレート:ブラック
〈QSSW32T6W〉



トッププレートはお掃除しやすい形状



湯沸かし機能:湯沸かししたら自動で消火。
温度センサー&消し忘れ消火機能

フロアユニット

適材適所に収納できるから使いやすい。

ストッカーはシルバー色と扉柄が選べます。



フルオープンスライドレール ソフトクロージング機構

閉まりきる手前からダンパーが働き、衝撃で食器同士がぶつかりあうのをおさえながら、静かに閉まります。



シルバー色
ブラック色

コンロ下スライド
・調味料トレイ・多目的ボックス
・ボトルトレイ




シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・上置きトレイ・多目的ボックス

包丁差し
ロック機構付の包丁差しが付いています。

シンク



スキマレスシンク ムーブブラックタイプ
スラくるネット付
色を選べる「人造大理石シンク」。
幅773×奥行最大497/最小402×深さ187mm



「スラくるネット」を使うと、シンクの上も便利な作業スペースになります。

カラーバリエーション




使い方に合わせて、端から端まで動かせます。

水栓金具



エコカチット水栓
混合水栓サラサラワイドシャワー浄水器一体
クロムメッキ
浄水も、お湯もひとつの水栓で。
〈QS06FPSNEB〉



おそうじしやすい形状
水がたまりやすい根元もふきやすい、なめらかな形状でおそうじしやすい。



サラサラワイドシャワー
直流
浄水

食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 深型
ドアパネル仕様 シルバー色
ストリーム除菌洗浄
〈QSS45HD9S〉

* 食器洗い乾燥機下収納あり(ローラレール仕様)




ソフト排気システム
お子さまの背丈に配慮して、排気温度を下げて排気。外気を混合するシステムで湿度も低く抑えます。




カウンター

人造大理石カウンター



グラニュールホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

ウォールユニット



ウォールユニット H700mm
耐震ロック機構を標準装備。
シンプルな取っ手レスを採用。



照明スペース付ウォールユニット
ウォールユニットの底に流し元灯を埋め込むように設置できます。

照明



LED流し元灯(星白色)
壁面・ウォール下固定専用
シーソースイッチ 〈QS35FR〉



パナソニック キッチン
Lacucina
ラクシーナ

扉柄


GT20シリーズ*



CH20シリーズ*



GP20シリーズ*




GL20シリーズ*




CD10シリーズ*



CI10シリーズ*



ハンドル取っ手 アルミライン取っ手



ハンドル取っ手+つまみ取っ手



レンジフード



スマートフードⅡ
W750mm
常時換気 シルバー色 LED照明
〈QSS43CHZ2M〉



整流板コンパクト化
シンクの中で洗える
サイズです*
※スキマレスシンクステン
レスタイプには入り
ません。



改正建築基準法で定め
られたシックハウス
対策のための、常時
換気モードを設定しま
した。

加熱機器



ガスコンロ ガラストップ W600mm
両面焼きグリル【正面:シルバー色】
トッププレート:ブラック
〈QSSW32T6W〉



トッププレートはお掃除しやすい形状



湯沸かし機能:湯沸かししたら自動で消火。
温度センサー&消し忘れ消火機能

シンク




スキマレスシンク ムーブブラックタイプ
スラくるネット付
色を選べる「人造大理石シンク」。
幅773×奥行最大497/最小402×深さ187mm



使い方に合わせて、
端から端まで動かせます。

「スラくるネット」を使うと、シンクの上も
便利な作業スペースになります。



カラーバリエーション

水栓金具



エコカテット水栓
混合水栓サラサラワイドシャワー
浄水器一体 クロムメッキ
浄水も、お湯もひとつの水栓で。
〈QS06FPSNEB〉

食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 深型
ドアパネル仕様 シルバー色
ストリーム除菌洗浄
〈QSS45HD9S〉

* 食器洗い乾燥機下収納あり(ローラーレール仕様)

フロアユニット 適材適所に収納できるから使いやすい。

ストッカーはシルバー色と扉柄が選べます。

フルオープンスライドレール ソフトクロージング機構
閉まりきる手前からダンパーが働き、衝撃で食器同士がぶつかりあうのをおさえながら、静かに閉まります。

シルバー色
ブラック色
小引出し
小物の収納に

包丁差し
ロック機構付の包丁差しが付いています。

コンロ下スライド
・調味料トレイ・多目的ボックス
・ポットトレイ

シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・上置きトレイ・多目的ボックス

カウンター
人造大理石カウンター

グラニュールホワイト

カウンター高さ

カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、
身体に負担の少ないキッチンに。

ウォールユニット (キッチン背面に設置)

高さ 500mm 600mm 700mm

ウォールユニット H500mm
耐震ロック機構を標準装備。
シンプルな取っ手レスを採用。

耐震ロック機構
地震の揺れを感知して扉を自動ロックし、
収納物が落下するのを防ぎます。



※イメージです。2枚のキッチンボードを繋ぐ場合、柄は連続せず、多少のズレが生じます。




お手入れらくらくキッチンボード。
システムキッチンとのコーディネートで、
洗練された美しい空間をつくれます。

鏡面調

■ライトナイーブ柄


メラミン樹脂化粧シート



ホワイト

■ネオマーブル柄

メラミン樹脂化粧シート



ホワイト

* 液体の塩素系洗浄剤・漂白剤を使った場合は、十分に水ぶきし、除去してください。(十分に流さないと、変色の原因になります。)


3mm厚

不燃壁材(キッチン用)



3mm厚タイプ
薄型・軽量だから搬入や取付けがラクです。
3尺×6尺タイプで約9.5kg、3尺×8尺タイプでも
約12.3kgと軽く、搬入・取付けが容易です。

メラミン材質



天ぷらなどの油の飛び散りも、簡単にふき取れます。




油温度200℃の滴下試験や耐熱試験の結果、変色、変質がほとんどありません。
(当社試験データより)



台所用スポンジ(ナイロンたわし除く)での摩擦にも、表面に傷をつけることがほとんどありません。
(当社試験データより)


ひび割れしにくい防カビタイプの目地用シリコン。

キッチンボードの場合



目地には弾力性があり、ひび割れしにくい防カビ・目地用シリコンを使用。

タイル貼りの場合



目地はセメント基材なので、ひび割れが生じ、カビが発生しやすい。




※イメージです。

【保温浴槽Ⅱ】遅く帰っても、温かいお風呂がお出迎え。

上下の断熱材で、高い保温効果を発揮。

断熱材で浴槽を包み、風呂フタにも断熱材を使用して高い保温効果を発揮。



※断熱材のイラストはイメージです。実際の色とは異なります。

5時間経っても2.5℃以内の湯温低下。^{※1※2}

[浴槽内の湯温変化の実験条件]

※1: JIS高断熱浴槽 (JIS A 5532 浴槽) 周囲環境温度: 10℃/浴槽水量: 深さ70%/測定開始湯温: 40℃/風呂フタを閉じた状態で4時間後の湯温低下が2.5℃以内

※2: 湯温低下に関するご注意

浴槽内の温度変化は、JIS基準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異なります。

以下の場合、湯温が表示値より低下します。

- ・循環金具を取り付けた場合。
- ・浴槽内の湯を循環させることで凍結を防止するタイプの追い焚き付き給湯機をご使用の場合。
- ・ジェットバスとの組み合わせの場合。

【スミピカフロア】

スミずみまでスツクリ。汚れにくく、キレイが長持ち。

床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。

床の端が立ち上がっているので、防水性に優れ、汚れが入り込みにくく、おそうじラクラクです。

壁柄													
正面アクセントパネル	Bグレード マット仕様			正面アクセントパネル	Bグレード 鏡面仕様			正面アクセントパネル	Dグレード	全方向柄パネル			
アクセントパネル(AC) マット仕様	グレイッシュグリーン柄	エクリュベージュ柄	サンドグレー柄	クレマストーン柄	アクセントパネル(AC) 鏡面仕様	アイスラックグレー柄	アイスラックブラウン柄	サニーベージュ柄	ガラススタイルクリア柄	アクセントパネル(AC) マット仕様	ツイルネイビー柄	ツイルホルド柄	4面すべてを同一柄で統一。
周囲パネル	珊瑚石柄	ウォールナット柄	チェリー柄	メープル柄	周囲パネル	ガラススタイルピンク柄	ガラススタイルホワイト柄	ガラススタイルブラック柄	ダークマープル柄	周囲パネル	グレイスホワイト柄	グレイスホワイト柄	パラレルホワイト柄
	グレイスホワイト柄	シャンパン柄	モザイクベージュ柄			パラレルホワイト柄	アンティークブラック柄	アンティークブラウン柄	ドラマホワイト柄				

浴槽	エプロン	床
浴槽形状	アクアマール人造大理石浴槽	スミピカフロア
アーチ浴槽	ポップアップ排水栓	目地がないから、スミずみまでスツクリ
エスライン浴槽	ライトホワイト	ミディアムホワイト
	ライトグリーン	ミディアムベージュ
	ライトベージュ	ミディアムグレー
	ライトグレー	ミディアムグレー
	ライトローズ	ささっとキレイ排水口 (フッ素系特殊コーティング)
	ピュアホワイト	
	ミディアムベージュ	
	ミディアムグレー	

ミラー・収納棚	カウンター	洗い場側水栓	スライドバー	ドア
スリムミラー	オールカウンター	ライン水栓(メタル)	シャワースライドバー(メタル)	2枚折りドア
クリアシェルフ 3段	ホワイト	メタルシャワーヘッド		ホワイト
	ブラック			

照明	換気設備	タオル掛け	物干しバー
フラットラインLED照明(白色)	大阪ガス用乾燥機開口	タオル掛けA(ホワイト)	物干しバー 2本
			(エンドキャップ: ホワイト)
	風呂フタ	窓枠	握りバー
	断熱組みフタ	フリーサイズ窓枠	I型握りバー
	組みフタフック	ホワイト	ホワイト 長さ: 400mm



カウンター

使い勝手とお手入れのしやすさに
こだわったカウンター

530 mm

ウェットエリア

3度傾斜設計

ウェットエリア
濡れたものの置き場所に
ウェットエリアをご用意。
水あとと汚れを
極力少なく。

3° 傾斜設計
水栓まわりを3度傾斜
設計に。おそうじに配慮。

ミラー

長寿命で経済的なLED。
蛍光灯に比べて電気代も
節約できます。

毎日使う美容家電を使いやすくすっきり収納。

電動ハブラシなどを
充電しながら収納できる。
収納内部にコンセントを
2個設置。バッテリー切れや
充電中の出しっぱなしを
なくせます。

コンセント 3個
(うち収納内2個)

収納例

※充電が完了したら、コンセントを抜いて
収納してください。

スタンダードLED3面鏡
ミドルパネル

洗面所の鏡を
くもりシャット!

電気代ゼロで、くもりにくい

吸水コーティングの加工済み。
お風呂上がりも、くもりにくい。

くもって
ないわ

※センターミラー部分がくもりシャットになります。

水栓

メタルタイプ

マルチシングルレバーシャワー

吐水部を左右に90度
首振りできる

水栓は引き出せるので、
お掃除に便利

扉柄

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

【タイプB】

スタンダード木目柄 鏡面木目柄 マット

ソフトウォールナット柄 アルペロブラック(鏡面) ヴィンテージメタル

ソフトオーク柄 アルペロホワイト(鏡面)

【タイプC】

マット

ホワイト

本体キャビネット

両開きタイプ

本体用天袋


310 900 400

W900mm
可変棚1枚

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットするシーライン

※イメージ写真

近畿エリアのショールームが、理想の住まいづくりをお手伝いします。



パナソニック ショールーム 奈良

〒630-8131 奈良市大森町38-1

開館時間 | 10:00~17:00

休館日 | 水・木(但し、祝日は開館)、
GW、夏季、年末年始

0800-170-3862

ご予約は
こちらから



パナソニック ショールーム 京都

〒601-8127 京都市南区上鳥羽北花名町34

開館時間 | 10:00~17:00

休館日 | GW、夏季、年末年始

0800-170-3864

ご予約は
こちらから



パナソニック ショールーム 箕面

〒562-0013 箕面市坊島4-9-15

開館時間 | 10:00~17:00

休館日 | 水・木(但し、祝日は開館)、
GW、夏季、年末年始

0800-170-3861

ご予約は
こちらから



パナソニック ショールーム 滋賀

〒520-3035 栗東市霊仙寺5-4-18

開館時間 | 10:00~17:00

休館日 | 水・木(但し、祝日は開館)、
GW、夏季、年末年始

0800-170-3863

ご予約は
こちらから



パナソニック ショールーム 堺

〒593-8327 堺市西区鳳中町8-3-5

開館時間 | 10:00~17:00

休館日 | 水・木(但し、祝日は開館)、
GW、夏季、年末年始

0800-170-3868

ご予約は
こちらから



パナソニック ショールーム 神戸

〒650-0031 神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル1F

開館時間 | 10:00~17:00

休館日 | 水・木(但し、祝日は開館)、
GW、夏季、年末年始

0800-170-3865

ご予約は
こちらから



パナソニック ショールーム 和歌山

〒640-8392 和歌山市中之島1518 1F

開館時間 | 10:00~17:00

休館日 | 水・木(但し、祝日は開館)、
GW、夏季、年末年始

0800-170-3867

ご予約は
こちらから



パナソニック ショールーム 姫路

〒670-0806 姫路市増位新町1丁目24番地 ミラキタシティ姫路 1F

開館時間 | 10:00~17:00

休館日 | 水・木(但し、祝日は開館)、
GW、夏季、年末年始

0800-170-3866

ご予約は
こちらから

